OPĆA BOLNICA NOVA GRADIŠKA

Opća bolnica Nova Gradiška • Strossmayerova 17A • 35400 Nova Gradiška
• centrala tel: 035 217-900 • Ured ravnatelja: tel/fax: 035 364-361 • P.P. 46
www.bolnicang.hr • e-mail: bolnicang@bolnicang.hr
OIB: 71630358814 • MB: 04762037 • IBAN: HR9023600001102629081

Ur.broj:02- 2586/21
Nova Gradiška, 27.05.2021.

IZVJEŠĆE O PRETHODNOM SAVJETOVANJU

Temeljem članka 198. stavka 4. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine" broj: 120/2016. – dalje u tekstu ZJN 2016) i članka 10. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi („Narodne novine" broj: 101/17. i 144/20.) Opća bolnica Nova Gradiška donosi

Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

1. Naziv i OIB naručitelja: Opća bolnica Nova Gradiška, Strossmayerova 17A, 35400 Nova Gradiška OIB: 71630358814 (dalje: Naručitelj)

2. Evidencijski broj nabave: 5/21.

3. Predmet nabave: MEDICINSKI POTROŠNI MATERIJAL

4. Datum početka prethodnog savjetovanja: 19. svibnja 2021.

5. Datum završetka prethodnog savjetovanja: 25. svibnja 2021.

6. Navod je li tijekom savjetovanja Naručitelj održao sastanak: Naručitelj tijekom savjetovanja nije održao sastanak.

7. Tekst primjedbe ili prijedloga, bez navođenja podataka o gospodarskom subjektu i odgovor na primjedbu ili prijedlog:

GOSPODARSKI SUBJEKT „A"

Prijedlog:

Nakon pregleda natječajne dokumentacije za predmet nabave MEDICINSKI POTROŠNI MATERIJAL, evidencijski broj nabave 5/21, grupa 8. ljubazno molimo izmjenu dokumentacije na način predložen u nastavku kako bismo mogli sudjelovati u postupku predmeta nabave.

red. broj	OPIS PROIZVODA	OPIS PROIZVODA-PRJEDLOG NOVOG OPISA
1	2	2
14.	Perfuzor linija dužine 150 cm, unutarnjeg promjera 1,5 mm, podnosi tlak do 4 bara, izrađena od PVC-a, bez lateksa i DEHP-a, zadovoljava test biokompatibilnosti HRN EN 10993 - sukladno biološkoj evaluaciji medicinskih uređaja i proizvoda, kompatibilna za uporabu na volumetrijskim pumpama (proizvođača B. Braun): Perfusor fm, Perfusor Compact i Perfusor Space.	Perfuzor linije dužine do 150 cm, unutarnjeg promjera 1,5 mm, podnosi tlak do 2 bara, izrađena od PVC-a, bez lateksa i DEHP-a, kompatibilna za uporabu na volumetrijskim pumpama (proizvođača B. Braun):Perfusor fm, Perfusor Compact i Perfusor Space.
15.	Perfuzor linija dužine 250 cm, unutarnjeg promjera 1,5 mm, podnosi tlak do 4 bara, izrađena od PVC-a, bez lateksa i DEHP-a, zadovoljava test biokompatibilnosti HRN EN 10993 - sukladno biološkoj evaluaciji medicinskih uređaja i proizvoda, kompatibilna za uporabu na volumetrijskim pumpama (proizvođača B. Braun): Perfusor fm, Perfusor Compact i Perfusor Space.	Perfuzor linija dužine 250 cm, unutarnjeg promjera 1,5 mm, podnosi tlakdo 2 bara, izrađena od PVC-a, bez lateksa i DEHP-a, kompatibilna za upotrabu ba volumetrijskim pumpama(proizvođača B. Braun); Perfusor fm, Perfuzor Compact i Perfuzor Space.
47.	Centralni venski kateter, Seldinger tehnika implantacije, dvoluminalni kateter 18 G, vanjskog promjera 1,3 mm, duljine 70 mm	Centralni venski kateter, Seldinger tehnika implantacije, dvoluminarni kateter 7F, vanjskog promjera 2,4 mm duljine 70 mm.
49.	Intravenozne kanile od poliuretana s injekcijskim portom i fiksacijskim krilcima, sa sigurnosno-zaštitnim mehanizom na vrhu igle, sa 4 linije vidljive pod RTG, prozirna komora za povrat krvi, odvojivi stoper krvi izrađen od hidrofobnog poliamida, dimenzije: G16x50 mm, bez PVCa, DEHP-a i lateksa	Intravenozne kanile od poliuretana s injekcijskim portom i fiksacijskim krilcima, sa sigurnosno-zaštitnim mehanizmom na vrhu igle, sa 4 linije vidljive pod RTG, prozirna komora za povratak krvi, odvojivi hidrofobni stoper krvi, dimenzije G16x50 mm bez PVC-a, DEHP- a i lateksa
50.	Intravenozne kanile od poliuretana s injekcijskim portom i fiksacijskim krilcima, sa sigurnosno-zaštitnim mehanizom na vrhu igle, sa 4 linije vidljive pod RTG, prozirna komora za povrat krvi, odvojivi stoper krvi izrađen od hidrofobnog poliamida, dimenzije: G18x45 mm, bez PVCa, DEHP-a i lateksa	Intravenozne kanile od poliuretana s injekcijskim portom i fiksacijskim krilcima, sa sigurnosno- zaštitnim mehanizmom na vrhu igle, sa 4 linije vidljive pod RTG, prozirna komora za povratak krvi, odvojivi hidrofobni stoper krvi, dimenzije: G 18x45 mm, bez PVC-a, DEHP-a, lateksa

51.	Intravenozne kanile od poliuretana s injekcijskim portom i fiksacijskim krilcima, sa sigurnosno-zaštitnim mehanizom na vrhu igle, sa 4 linije vidljive pod RTG, prozirna komora za povrat krvi, odvojivi stoper krvi izrađen od hidrofobnog poliamida, dimenzije: G20x33 mm, bez PVCa, DEHP-a i lateksa	Intravenozne kanile od poliuretana s injekcijskim portom i fiksacijskim krilcima, sa sigurnosno-zaštitnim mehanizmom na vrhu igle, sa 4 linije vidljive pod RTG, prozirna komora za povrat krvi, odvojivi hidrofobni stoper, dimenzije: G 20x33 mm, bez PVC-a, DEHP-a i lateksa.
52.	Intravenozne kanile od poliuretana s injekcijskim portom i fiksacijskim krilcima, sa sigurnosno-zaštitnim mehanizom na vrhu igle, sa 4 linije vidljive pod RTG, prozirna komora za povrat krvi, odvojivi stoper krvi izrađen od hidrofobnog poliamida, dimenzije: G22x25 mm, bez PVCa, DEHP-a i lateksa	Intravenozne kanile od poliuretana s injekcijskim portom i fiksacijskim krilcima, sa sigurnosno-zaštitinim mehanizmom na vrhu igle, sa 4 linije vidljive pod RTG, rozirna komora za povrat krvi, odvojivi hidrofobni stoper, dimenzije: G 22x25 mm, bez PVC-a i lateksa
53.	Intravenozne kanile od poliuretana s injekcijskim portom i fiksacijskim krilcima, sa sigurnosno-zaštitnim mehanizom na vrhu igle, sa 4 linije vidljive pod RTG, prozirna komora za povrat krvi, odvojivi stoper krvi izrađen od hidrofobnog poliamida, dimenzije: G24x19 mm, bez PVCa, DEHP-a i lateksa	Intravenozne kanile od poliuretana s injekcijskim portom i fiksacijskim krilcima, sa sigurnosno-zaštitnim mehanizmom na vrhu igle, sa 4 linije vidljive pod RTG, prozirna komora za povrat krvi, odvojivi hidrofobni stoper krvi, dimenzije: G 24x19 mm, bez PVC-a, DEHP-a i lateksa.
55.	Konektor bezigleni prozirni, split septum tehnologija. Ima mogućnost pozitivnog istiskivanja , tj. onemogućava refluks krvi u lumen katetera, pristup na sve luer lock i luer slip konekcije, mora biti prikladan za davanje svih oblika infuzijskih i transfuzijskih pripravaka, otporan na lipide, te kompatibilan s alkoholom, betadinom i klorheksadinom, volumen propiranja 0,22 ml, protok mora biti 208 ml/min, neprominjenjeno pozitivno istiskivanje najmanje 0,03 ml, otpor tlaka do 300 psi, ne smije sadržavati PVC, lateks, DEHP, metal, niti oštre dijelove.	Konektor bezigleni prozirni, split septum tehnologija. Ima mogućnost pozitivnog istiskanja, tj. onemogućava refluks krvi u lumen katetera, pristup na sve luer lock i luer slip konekcije, mora biti prikladan za davanje svih oblika infuzijskih i transfuzijskih pripravaka, otporan na lipide, volumen propiranja 0,22 ml, protok mora biti 208 ml/min, nepromijenjeno pozitivno istiskivanje najmanje 0,03 ml, otopr tlaka do 400 psi, ne smije sadržavati PVC lateks, DEHP, metal niti oštre dijelove.

Odgovor:

Naručitelj prihvaća prijedlog zainteresiranog gospodarskog subjekta za izmjenom opisa predmeta nabave za sve stavke **osim stavke 47.** koju briše iz Troškovnika.

GOSPODARSKI SUBJEKT „B"

Prijedlog:

Grupa 2.

U svrhu mogućeg natjecanja većeg broja ponuditelja predlažemo izmjene za:

Stavke 3,4, i 5 » Elastičan zavoj za pričvršćivanje, 55% poliamid i 45% poliester promijeniti u Elastičan zavoj za pričvršivanje, 55 % poliamid i 45% poliester ili 100% poliester.

Odgovor:
Naručitelj prihvaća prijedlog za izmjenu.

Stavka 13.
»Sterilni samoljepljivi i v.d. pričvrščivać za kanile, bijeli elastični flizelin, poliakrilno ljepilo 9 cmx6cm promijeniti u »Sterilni samoljepljivi i v.d. pričvrščivač za kanile, bijeli elastični flizelin, poliakrilno ljepilo 7,5-9 cm x 6cm.

Odgovor:
Naručitelj prihvaća prijedlog zainteresiranog gospodarskog subjekta te radi izmjenu troškovnika.

Stavka 14.
»Sterilni samoljepljivi i.v. pričvršćivač za kanile, bijeli elastični flizelib, sa transparentnom površinom i prozorčićem za kontrolnu ubodnog mjesta, poliakrilno ljepilo 9cmx6cm« promijeniti u »Sterilni samoljepljivi i.v. pričvršćiivač za kanlile, bijeli elastični flizelin, sa transparentnom površinom i prozorčićem za kontrolnu ubodnog mjesta, poliakrilno ljepilo 7,5-9 cmx6cm.

Odgovor:
Naručitelj prihvaća prijedlog zainteresiranog gospodarskog subjekta te radi izmjenu troškovnika

GOSPODARSKI SUBJEKT „C"

Prijedlog:

Temeljem poziva na prethodno savjetovanje s gospodarskim subjektima za predmet nabave«medicinski potrošni materijal« objavljenog dana 18. svibnja 2021. u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske, dostavljamo prijedloge kako slijedi:

a) Iz grupe 10. moli se brisanje stavaka troškovnika rednog broja 28. i 29. budući da traženi proizvodi više nisu dostupni na tržištu Republike Hrvatske uslijed prestanka proizvodnje.

Odgovor:
Naručitelj briše navedene stavke iz troškovnika.

b) Člankom 20. stavcima 5. i 6. Pravilnika o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave omogućena je dostava ažuriranih popratnih dokumenata u neovjerenim preslikama elektroničkim sredstvima komunikacije. S tim u svezi predlaže se izmjena točke 1.5.3. dokumentacije o nabavi, na način da ista glasi:

Naručitelj može prije donošenja odluke, od ponuditelja koji je podnio ekonomski najpovoljniju ponudu zatražiti da u primjerenom roku, ne kraćem od pet dana, dostavi ažurirane popratne dokumente (u neovjerenoj preslici) tražene točkom 1.,. ove Dokuemtacije o nabavi, osim ako već ne posjeduje te dokumente.

Odgovor: naručitelj radni izmjenu točke 1.5.3. DON-a.

c) Predlaže se uskladiti Dokumentaciju o nabavi vezano uz vrstu i način dostave jamstva za ozbiljnost ponude

-Izmjena točke 1.6.1. Dokumentacije o nabavi- Sadržaj ponude, u podtočki 3., na način da isti po izmjeni glasi
-Jamstvo za ozbiljnost ponude za predmet nabave (Dostavlja se u papirnatom obliku u slučaju bankarske garancije, zadužnice ili bjanko zadužnice, odvojeno od elektroničke dostave ponude ili elektronički ukoliko se dostavlja dokaz o uplati novčanog pologa).

Izmjena dijela odredbe 1.6.4. dokumnetacije o nabavi na način da ista po izmjeni glasi:
Ponuda se dostavlja isključivo elektroničkim putem, dok se bankovna garancija, zadužnica ili bjanko zadužnica može dostaviti poštom ili osobno do početka javnog otvaranja.

Odgovor: Naručitelj radi izmjenu spornih odredbi DON-a.

d) U točki 1.8.11.2. te Obrascu Izjave o posjedovanju i dostavi dokumenata iz priloga Dokumentacije o nabavi, a u dijelu koji se odnosi na dostavu potvrda o sukladnosti, moli se dodati sljedeća odredba:
Potvrde o sukladnosti dostavljaju se za medicinske proizvode za čiju sukladnost, sukladno gore spomenutim propisima, prijavljeno tijelo ne izdaje potvrde, već za istu jamči isključivo proizvođač vlastitom Izjavom o sukladnosti (medicinski proizvodi Klase rizika I).

Odgovor: Naručitelj prihvaća prijedlog zainteresiranog gospodarskog subjekta

e) U točki 1. 8. 11. 3. te Obrascu Izjave o posjedovanju i dostavi dokumenata iz priloga Dokumnetacije o nabavi, a u dijelu koji se odnosi na distavu izjave proizvođača opreme o kompatibilnostinuđenog potrošnog materijala, moli se navesti grupe na koje se izjava odnosi.

Odgovor: Naručitelj briše odredbu iz dokumentacije.

GOSPODARSKI SUBJEKT „D"

Prijedlog:

U vezi poziva na prethodno savjetovanje dostavljamo upit

-u objavljenom prijedlogu troškovnika u grupi 1. Zavojni materijal i materijal za sukciju predlažemo da stavke 5-11 izdvojite u zasebnu grupu, unutar te grupe se nalaze specifične komprese koje u ponudi ima samo jedan ponuditelj te bi na taj način omogućili sudjelovanje i ostalim zainteresiranim gospodarskim subjektima.

Odgovor:
Naručitelj ne prihvaća prijedlog te daje objašnjenje-
Prilikom određivanja opisa predmeta nabave naručitelj je vodio brigu o vlastitim potrebama, ali i o stanju na tržištu.

Odredbama Zakona o javnoj nabavi propisano je da opisom predmeta nabave naručitelj ne smije pogodovati određenom gospodarskom subjektu, ali i ne da naručitelj mora sastaviti takav opis predmeta nabave kojim će omogućiti sudjelovanje u nadmetanju svakom gospodarskom subjektu sukladno njegovom proizvodnom programu.
Ovakvim izdvajanjem naručitelj bi bio doveden u situaciju da svaki proizvođač ili gospodarski subjekt ima pravo zahtijevati izdvajanje svakog artikla u zaseban predmet nabave, a u ovom nadmetanju radi se o više stotina artikala pa tako nadmetanje ne bi bilo niti moguće provesti.
Kako Zakon o javnoj nabavi predviđa mogućnost sudjelovanja zajednice ponuditelja u postupku ne prihvaćamo zahtjev za izmjenom dokumentacije

Prijedlog:

- U objavljenom prijedlogu troškovnika u grupi 18. Rukavice predležemo da stavke 4-6 izdvojite u zasebnu grupu tj. da rukavice podijelite na pregledne(nesterilne) i kirurške (sterilne)

Odgovor:
Naručitelj ne prihvaća prijedlog te daje objašnjenje-
Prilikom određivanja opisa predmeta nabave naručitelj je vodio brigu o vlastitim potrebama, ali i o stanju na tržištu.

Odredbama Zakona o javnoj nabavi propisano je da opisom predmeta nabave naručitelj ne smije pogodovati određenom gospodarskom subjektu, ali i ne da naručitelj mora sastaviti takav opis predmeta nabave kojim će omogućiti sudjelovanje u nadmetanju svakom gospodarskom subjektu sukladno njegovom proizvodnom programu.
Ovakvim izdvajanjem naručitelj bi bio doveden u situaciju da svaki proizvođač ili gospodarski subjekt ima pravo zahtijevati izdvajanje svakog artikla u zaseban predmet nabave, a u ovom nadmetanju radi se o više stotina artikala pa tako nadmetanje ne bi bilo niti moguće provesti.
Kako Zakon o javnoj nabavi predviđa mogućnost sudjelovanja zajednice ponuditelja u postupku ne prihvaćamo zahtjev za izmjenom dokumentacije

Prijedlog:
U objavljenom prijedlogu troškovnika u grupi 37. Potrošni materijal X- predležamo da stavke 1.,2.,6.,7.,8.,9., 15. i 16. izdvojite u zasebnu grupu naziva materijal za drenažu jer su to specifični proizvodi klase IIa, a nalaze se u grupi koji nisu medicinski proizvodi.
Ukoliko udovoljite traženom zahtjevu dobit ćete jednakovrijedne proizvode po znatno povoljnijom cijeni.

Odgovor:
Naručitelj ne prihvaća prijedlog te daje objašnjenje-
Prilikom određivanja opisa predmeta nabave naručitelj je vodio brigu o vlastitim potrebama, ali i o stanju na tržištu.

Odredbama Zakona o javnoj nabavi propisano je da opisom predmeta nabave naručitelj ne smije pogodovati određenom gospodarskom subjektu, ali i ne da naručitelj mora sastaviti takav opis predmeta nabave kojim će omogućiti sudjelovanje u nadmetanju svakom gospodarskom subjektu sukladno njegovom proizvodnom programu.
Ovakvim izdvajanjem naručitelj bi bio doveden u situaciju da svaki proizvođač ili gospodarski subjekt ima pravo zahtijevati izdvajanje svakog artikla u zaseban predmet nabave, a u ovom nadmetanju radi se o više stotina artikala pa tako nadmetanje ne bi bilo niti moguće provesti.
Kako Zakon o javnoj nabavi predviđa mogućnost sudjelovanja zajednice ponuditelja u postupku ne prihvaćamo zahtjev za izmjenom dokumentacije.

GOSPODARSKI SUBJEKT „E"

Prijedlog:

Molimo formiranje nove grupe predmeta nabave obzirom da niže navedeni proizvodi koriste u OBNG

Red.broj	Opis	Jedinica mjere	Okvirna količina
	Hemostatičko ljepilo koje se sastoji od mekanog, tankog, savitljivog, fleksibilnog kolagenskog podloška dobivenog od goveđe kože, obloženog NHS-PEG-om, dimenzije 27x27mm	kom	5
	Hemostatičko ljepilo koji se sastoji od mekanog, tankog, savitljivog, fleksibilnog kolagenskog podloška dobivenog od goveđe kože, obloženog NHS-PEg-om, dimenzije 45x90 cm	kom	2
	Hemostatska matrica 5ml, sastav: zelatinske granule goveđeg podrijetla stefičnog oblika, komponenta trombina ljudskog podrijetla 2500 IU, 2 aplikatorska vrha, 1 prilagodljivi vrh, komponenta ampule od 5 ml s 0,9 %-tnom otopinom natrijeva klorida.	kom	1

Prijedlog procijenjene vrijednosti nabave novo formirane grupe iznosi 8.800, 00 kn.

Odgovor:

Prilikom određivanja opisa predmeta nabave Naručitelj je vodio brigu o vlastitim potrebama, te stoga ne prihvaća prijedlog za formiranjem nove grupe predmeta nabave.

GOSPODARSKI SUBJEKT „F"

Prijedlog:

Grupa 1. stavka 28.

Molimo da opis predmeta nabave: »Vezica za ruke pojačana« prebacite u grupu 5 umjesto stavke 11- Kapa ženska od bijelog flisa i izmijenite opis da glasi:
»Vezice za ruke pojačane, namijenjene za humano vezivanje pacijenata izrađene od 70% poliestera, 30% viskoze +polipropilen«- molimo da okvirna kličina bude 900 pari

Odgovor:
Naručitelj djelomično prihvaća prijedlog potencijalnog gospodarskog subjekta.

Grupa 5. stavka 1
Molim da opis predmeta nabave: maske kirurške 3- slojne na vezivanje izmijenite da glasi:
-»Troslojna maska na vez, tip II, s filterom i žicom za anatomsko formiranje oko nosa. BFE(Učinak bakterisjke filtracije) ≥ 98%, plave i zelene boje

Odgovor:
Naručitelj prihvaća prijedlog potencijalnog gospodarskog subjekta.

Grupa 5. stavka 2.
Molimo da opis predmeta nabave: »navlake za cipele s gumicom od PVc materijala debljine minimalno 0,025 mm« izmijenite da glasi:
»Navlaka za cipele s gumicom od PVC materijala debljine minimalno 0,025 mm, dužine min. 40 cm«

Odgovor:
Naručitelj prihvaća prijedlog potencijalnog gospodarskog subjekta.

Grupa 5. stavka 3.
Molimo sa opis predmetanaabve: »Kapa kirurška ženska, beretka, zelena« izmijenite da glasi:
»Kapa kirurška ženska, beretka, zelenakapa ženska, flis, zelena, plava, bijela, izrađena od netkanog tekstila-100« polipropilen, minimalno 17g/m², fi minimalno 53cm.
Također molimo da stavki 3. pribrojite količine stavke 11 jer se radi o istoj robi u različitim bojama – okvirna količina treba glasiti 7900 komada.

Odgovor
Naručitelj prihvaća prijedlog potencijalnog gospodarskog subjekta.

Grupa 5. stavka 4.
Molimo da opis predmeta nabave »Maske kirurške 3- slojne s gumicom« izmijenite da glasi:
»troslojna maska s gumicom, tip II, s filterom i žicom za anatomsko formiranje oko nosa BFE ≥ 98%, plave i zelene boje.
Odgovor:
Naručitelj prihvaća prijedlog potencijalnog gospodarskog subjekta.

Grupa 5. stavka 5.
Molimo da opis predmeta nabave: »Ogrtač zaštitini zeleni od flisa« izmijenite da glasi:
»Ogrtač s renderom na rukavima, vezanje oko vrata i pojasom. Izrađen od netkanog tekstila, 100% polipropilen, min 20g/m².

Odgovor:
Naručitelj prihvaća prijedlog potencijalnog gospodarskog subjekta.

Grupa 5. stavka 6.
Molimo da opis predmeta naabve »Ogrtač kirurški, sterilni 4 slojni, SMMS standard sa sterilnim omotom i dva ručnika, 150 cm« izmijenite da glasi:

»Ogrtač kirurški, sterilni, izrađen iz materijala SMS PP 35 g/m², vodoodbojni, alkoholodbojni, antistaitčki, neiritirajući, barijera za bakterije. Neiritirajući, mekan i ugodan kod dugotrajnog nošenja, ultrazvučno zavareni šavovi koji omogućuju nepropusne spojeve, tj. bolju barijeru, elastični završeci rukava, višestruko vezanje na leđima u tipu sterilnih leđa s transfer karticom i s čičak trakom oko vrata. Upakiran u vodoodbojnu kompresu dim. 53x53 cm, dodan ručnik dimenzija 30x40 cm od celuloze i latex veziva min 57g/m2, visoke sposobnosti upijanja, dužine 150 cm.

Odgovor:
Naručitelj prihvaća prijedlog potencijalnog gospodarskog subjekta.

Grupa 5. stavka 7.
Molimo da opis predmeta nabave: »Trljačica izrađena iz netkanog tekstila min. 120g/m2, 70 % poliester, 30% viskoza. Dimenzije: 15x25 cm s elastičnim završetkom« izmijenite da glasi:
»Trljačica izrađena iz netkanog tekstila min 120g/m2, 70 % poliester, 30% viskoza. Dimenzije:12x25 cm s elastičnim završetkom (+/- 2%)

Odgovor:
Naručitelj prihvaća prijedlog potencijalnog gospodarskog subjekta.

Grupa 5. stavka 8.
Molimo da opis predmeta nabave: »Brisač airland pogodni za mokro suho pranje i brisanje pacijenata u listovima dimenzija 40x45 cm, ne raspada se u dodiru s tekućinama, mekan i podatan, ne iritira kožu« izmijenite u
»Brisač pogodan za mokro i suho pranje i brisanje pacijenata, min. 57 g7m2 u listovima dimenzija 40x45 cm, ne raspada se u dodiru s tkćinama, mekan i podatan, ne iritira kožu (+/-2%).

Odgovor:
Naručitelj prihvaća prijedlog potencijalnog gospodarskog subjekta.

Grupa 5. stavka 9.
Molimo da opis predmeta nabave: »Spavaćica bijela od netkanog troslojnog 100% tnog polipropilena« izmijenite da glasi
»Spavaćica bijela od netkanog troslojnog 100%tnog polipropilena. Spavaćica izrađena od materijala BAMBOO SPUNLACE ili jednakovrijednog, mekan, čvrst i ugodan materijal kod dugotrajnog nošenja, ne otpušta čestice. S kratkim rukavima i s kopčanjem na čičak. Univerzalne veličine.

Odgovor:
Naručitelj prihvaća prijedlog potencijalnog gospodarskog subjekta.

Grupa 5. stavka 10.
Molimo da opis predmeta nabave :« Gaćice za endoskopiju, boxerice, jednokratne s velikim otvorom i preklopom veličina XL« izmjenite da glasi:
»Gaćice za endoskopiju, s otvorom i preklopom izrađene iz troslojnog netkanog tekstila, min 35g7m2, 100% polipropilen. Čvrst, vodoobojan, alkoholodbojan materijal, jednokratne. Veličina Xl.

Odgovor:
Naručitelj prihvaća prijedlog potencijalnog gospodarskog subjekta.

Grupa 5. stavka 11.
Molimo da opis predmeta nabave: kapa ženska od bijelog flisa« zamijenite sa stavkom 28. Iz grupe 1. Vezica za ruke pojačan te da izmijenite opis da glasi. »Vezica za ruke pojačana namijenjena za humano vezivanje pacijenata izrađene od 70%poliestera, 30% viskoze + polipropilen.

Odgovor.
Naručitelj djelomično prihvaća prijedlog zainteresiranog gospodarskog subjekta.

Grupa 5. stavka 12.
Molimo da opis predmeta naabve: »kapa kirurška muška s gumicom na stražnjoj strani, zelena, materijal SB PP 30g/m2 izmijenite da glasi
»Kapa muška, s gumicom na stražnjoj strani, zelena, plava izrađena iz netkanog tekstila, 100% poliprppilen, minimalno 30g/m2.

Odgovor:
Naručitelj prihvaća prijedlog potencijalnog gospodarskog subjekta.

Grupa 15. stavke 1.2.3,4,5,6,7,8,9
Molimo da opis predmeta nabave za sve navedene stavke: Rukav od sloja medicinskog papira min 70g/m2, propusnost za sterilante i od višeslojnog prozirnog laminatnog filma, otpornost i elastičnost materijal nakon djelovanja fizikalnih sila pri sterilizaciji koja osigurava mikrobnu barijeru i aseptičko otvaranje bez trganja, s tri tvornička vara; ISO 11607 i EN 868-5;s tri kem indikatora: para, etilen-

oksid ETO)i formaldehid (FO) koji moraju biti jasni za očitanje nakon sterilizacije, prema ISO 11140« izmijenite da glasi
»Rukav od sloja medicinskog papira u rasponu od 60 do 70g7m2, propusnost za sterilante i od višeslojnog prozirnog laminatnog filma, otpornost i elastičnost materijla nakon djelovanje fizikalnih sila pri sterilizaciji, koja osigurava mikrobnu barijeru i aseptičko otvaranje bez trganja s tri tvornička vara, ISO 11607 i EN 868-5 s tri kem. Indikatora: para, etilen-oksid (ETO)i formaldehin(FO) koji moraju biti jasni za očitanje nakon sterilizacije, prema ISO 11140.

Odgovor:
Naručitelj prihvaća prijedlog potencijalnog gospodarskog subjekta.

GOSPODARSKI SUBJEKT „G"

Prijedlog:
Grupa 14. Trake za određivanje glukoze u krvi

Predlažemo izmjenu troškovnika u dijelu vezanom za raspon mjerenja sa trenutnih 0,6-33,3mmol/L na 1,1-27,8 mmol/L
Predloženi raspon u potpunosti pokriva stanja izrazito niskih, odnosno visokih razina glukoze u krvi, obzirom da se već sve vrijednosti ispod 3,9 tretiraju kao hipoglikemija koja može imati rizične posljedice za zdravlje pacijenta. Isto tako, vrijednost od 27,8 mmol/L predstavlja izrazito visoku razinu glukoze u krvi gdje se moraju preuzimati korektivne mjere.

Predlažemo izmjenu troškovnika u dijelu „bez kodiranja" u bez ili sa kodiranjem" budući da se postupkom kalibracije postiže veći postotak točnosti rezultata mjerenja glukoze u krvi.
Predlažemo izmjenu u troškovniku u dijelu „upozorenje visoke razine ketona" u „upozorenje da je potrebno dodatno izmjeriti razinu ketona u krvi, zbog trenutno visokog rezultata izmjere glukoze u krvi" stoga što ne postoji mogućnost mjerenja razine ketona u krvi trakama za izmjeru glukoze, koje su predmet nabave.

Odgovor:
Naručitelj ne prihvaća prijedlog te daje objašnjenje-
Prilikom određivanja opisa predmeta nabave naručitelj je vodio brigu o vlastitim potrebama, ali i o stanju na tržištu.

Odredbama Zakona o javnoj nabavi propisano je da opisom predmeta nabave naručitelj ne smije pogodovati određenom gospodarskom subjektu, ali i ne da naručitelj mora sastaviti takav opis predmeta nabave kojim će omogućiti sudjelovanje u nadmetanju svakom gospodarskom subjektu sukladno njegovom proizvodnom programu.
Kako Zakon o javnoj nabavi predviđa mogućnost sudjelovanja zajednice ponuditelja u postupku ne prihvaćamo zahtjev za izmjenom dokumentacije.

RAVNATELJ:

Josip Kolodziej, dr. med. spec.